

AVES DE ALTAMIRA

ACTUALIZACIÓN
GUIA DE CAMPO

ALAS, HUMEDALES Y MANGLARES

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA 2024 • 2027

ALTAMIRA SOMOS TODOS

ALTAMIRA Lo Tiene Todo:

Manglares, Humedales y Alas

Altamira, ubicado en la región sur del estado de Tamaulipas, es un municipio privilegiado por su diversidad de ecosistemas que incluyen humedales, lagunas costeras, manglares, cuerpos de agua dulce, esteros, áreas de pastizales y fragmentos de selva baja caducifolia. Esta variedad de hábitats convierte a Altamira en un sitio clave para la observación de aves en la región del Golfo de México.

Gracias a su ubicación geográfica, Altamira forma parte de rutas migratorias importantes para aves acuáticas y playeras, así como para especies neotropicales que utilizan sus manglares, lagunas y zonas ribereñas como sitios de alimentación y descanso. Es posible encontrar una notable diversidad de garzas, ibis, espátulas rosadas, patos, aves rapaces, chipes, colibríes y aves endémicas del noreste mexicano.

Los humedales de Altamira, incluyendo la Laguna de Champayán y otros cuerpos de agua interiores, albergan especies residentes y migratorias que dependen de la buena calidad del agua y la conservación de la vegetación ribereña y los manglares. Además, la cercanía con la costa y el sistema lagunar contribuye a que sea un sitio ideal para la reproducción y alimentación de aves acuáticas.

La biodiversidad de aves en Altamira no sólo tiene valor ecológico, sino que también ofrece un gran potencial para actividades de turismo de naturaleza y educación ambiental. Fomentar su conocimiento y conservación es esencial para garantizar que las futuras generaciones sigan disfrutando de la riqueza natural de este municipio.

Mensaje de BIENVENIDA




Es un honor presentar esta Guía de Campo de Aves de Altamira, un esfuerzo que refleja nuestro compromiso con la protección de la biodiversidad y la promoción del conocimiento ambiental en nuestro municipio. Altamira es hogar de una gran variedad de especies de aves, muchas de ellas endémicas o migratorias, que enriquecen nuestros ecosistemas y representan un patrimonio natural invaluable.

A través de esta guía, buscamos fomentar el respeto, la admiración y la conciencia sobre la importancia de conservar la fauna silvestre. Conocer nuestras aves es también una forma de reconocer la riqueza ecológica de Altamira y de asumir la responsabilidad compartida de preservarla para las futuras generaciones.


Invito a toda la ciudadanía, estudiantes, investigadores y visitantes a utilizar esta herramienta como una ventana al mundo natural que nos rodea. Sigamos trabajando juntos por un Altamira más sustentable y consciente del valor de su entorno.


Dr. Armando Martínez Manríquez
Presidente Municipal de Altamira


ANATOMÍA DE LAS AVES





TIPOS DE COLAS




vexilo externo
raquis
vexilo interno
tapadas
ALA VISTA VENTRAL
remeras ventrales
cubiertas alares
alula
ALA VISTA DORSAL


AURICULAR
IRIS
NARINAS
CERA
PICO
PARPADO
PERIOCULAR
ESCUDETE


CEJA
AMPLIA FRENTE
CORONA
CABEZA
CAPUCHON


semicopete
copete
vibrisas
cresta
mechón auricular


supracaudales
ápice caudal
timoneras externas
timoneras centrales
plumas nucales
disco facial
circunferencia facial
"orejas"



Contenido

Patos y gansos 1

Otras aves nadadoras 4

Aves acuáticas aéreas 5

Rapaces 8

Gallináceas 15

Aves vadeadoras 16

Playeros 19

Aves terrestres de tamaño mediano 23

Colibríes y golondrinas 30

Mosqueros 31

Aves canoras típicas 33

Contenido

Chipes 36

Tangaras y tordos 38

Gorriones 41

Pinzones, colorines y picogordos 43



PATOS Y GANZOS



Pato arcoiris
(Aix sponsa)



Pato golondrino
(Anas acuta)




Pato chalcuan
(Mareca americana)




Pato cucharon norteño
(Spatula cleypeata)



Cerceta ala verde
(Anas crecca)



Cerceta canela
(Spatula cyanoptera)



Cerceta alas azules
(Spatula discors)



Pato tejano
(Anas fulvigula)



Pato de collar
(Anas platyrhynchos)



Pato friso
(Mareca streptera)



Ganso careto mayor
(Anser albifrons)



Pato boludo
(Aythya affinis)



Pato cabeza roja
(Aythya americana)



Pato pico anillado
(Aythya collaris)



Ganso Canadiense mayor
(Branta canadensis)




Pato coacoxttle
(Aythya valisineria)



Ganso canadiense menor
(Branta hutchinsii)



Pato monja
(Bucephala albeola)



Pato real
(Cairina moschata)



Ganso blanco
(Anser caerulescens)




Pijije alas blancas
(Dendrocygna autumnails)



Pijije canelo
(Dendrocygna bicolor)



Pato enmascarado
(Nomonyx dominicus)



Pato tepalcate
(Oxyura jamaicensis)



Pato enmascarado
(Mergus serrator)

AVES NADADORAS



Anhinga americana
(Anhinga anhinga)



Zambullidor menor
(Tachybaptus dominicus)



Cormorán orejón
(Phalacrocorax auritus)



Cormorán neotropical
(Phalacrocorax brasilianus)



Colimbo común
(Gavia immer)



Zambullidor orejon
(Podiceps nigricollis)



Zambullidor pico grueso
(Podilymbus podiceps)



Pájaro cantil
(Helionis fulica)

AVES ACUATICAS ÁEREAS



Gallineta morada
(Porphyrio martinica)



Gallareta americana
(Fulica americana)



Gallineta frente roja
(Gallinula galeata)







Fregata tijereta
(Fregata magnificens)

Rayador pico de tijera
(Rynchops niger)

Bobo Café
(Sula leucogaster)





Bobo enmascarado
(Sula dactylatra)



Pelícano blanco americano
(Pelecanus erythrorynchos)



Pelícano café
(Pelecanus occidentalis)

AVES ACUATICAS ÁEREAS



Gaviota sombria
(Larus fuscus)



Gaviota reidora
(Leucophaeus atricilla)



Gaviota de franklin
(Leucophaeus pipixcan)



Charra negro
(Chlidonias niger)



Charran pico grueso
(Gelochelidon nilotica)



Gaviota plateada
(Larus argentatus)



Gaviota pico anillado
(Larus delawarensis)



Charran de foster
(Sterna forsteri)



Charran de sandwich
(Thalasseus sandvicensis)



Charran mínimo
(Sternula antillarum)



Charran del caspio
(Hydroprogne caspia)



Rayador americano
(Rinchops niger)

AVES RAPACES



Aguililla cola blanca
(Geranoaetus albicaudatus)



Aguililla aura
(Buteo albonotatus)



Aguililla cola corta
(Buteo brachyurus)



Aguililla cola roja
(Buteo jamaicensis)



Aguililla gris
(Buteo plagiatus)



Gavilán aliancho
(Buteo platypterus)



Aguililla de Swainson
(Buteo swainsoni)



Aguililla negra menor
(Buteogallus anthracinus)



Águila cabeza blanca
(Haliaeetus leucocephalus)



Aguililla rojinegra
(Parabuteo unicinctus)



Aguililla negra
(Buteogallus urubitinga)



Aguililla caminera
(Rupornis magnirostris)



Caracara quebrantahuesos
(Caracara plancus)



Gavilán de cooper
(Accipiter cooperii)



Gavilán pecho rufo
(Accipiter striatus)



Gavilán rastrero
(Circus hudsonius)



Gavilán pescador
(Pandion haliaetus)



Halcón esmerejón
(Falco columbarius)



Halcón fajado
(Falco femoralis)



Halcón peregrino
(Falco peregrinus)



Cernícalo americano
(Falco sparverius)



Halcón guaco
(Herpetotheres cachinnans)



Halcón selvático de collar
(Micrastur semitorquatus)



Aguililla pecho rojo
(Buteo lineatus)



Halcón murcielaguero
(Falco rufigularis)





Águila real
(Aquila chrysaetos)



Milano tijereta
(Elanoides forficatus)

Milano cola blanca
(Elanus leucurus)



Milano de misisipi
(Ictinia mississippiensis)



Zopilote aura
(Cathartes aura)

Zopilote común
(Coragyups atratus)



Zopilote sabanero
(Cathartes burrovianus)

Búho cuerno corto
(Asio flammeus)



Tecolote llanero
(Athene cunicularia)

Búho cara café
(Asio otus)





Búho cornudo
(Bubo virginianus)



Tecolote bajeño
(Glaucidium brasilianum)





Tecolote oriental
(Megascops asio)



Tecolote vermiculado
(Megascops guatemalae)



Búho café
(Ciccaba virgata)





Lechuza de campanario
(Tyto alba)

GALLINÁCEAS



Codorniz cotuí
(Colinus virginianus)



Codorniz moctezuma
(Cyrtonyx montezumae)



Tinamú canelo
(Crypturellus cinnamomeus)



Guajolote norteño
(Meleagris gallopavo)

AVES VADEADORAS



Garza tricolor
(Egretta tricolor)

Garza blanca
(Ardea alba)

Garza morena
(Ardea herodias)

Cigüeña americana
(Mycteria americana)



Garza rojiza
(Egretta rufescens)

Garza azul
(Egretta caerulea)



Avetoro norteño
(Botaurus lentiginosus)

Garza tigre mexicana
(Tigrisoma mexicanum)



Garceta dedos dorados
(Egretta thula)



Garza ganadera
(Bubulcus ibis)



Espátula rosada
(Platalea ajaja)



Polluela canela
(Laterallus ruber)



Ostrero americano
(Haematopus palliatus)



Garza cucharon
(Coclearius cochlearius)



Garcita verde
(Butorides virescens)



Avetoro menor
(Ixobrychus exilis)



Garza nocturna corona negra
(Nycticorax nycticorax)



Garza nocturna corona clara
(Nyctanassa violacea)



Rascon elegante
(Rallus elegans)



Ibis ojos rojos
(Plegadis chihi)



Ibis blanco
(Eudocimus albus)



Polluela sora
(Porzana carolina)



Rascón Cara Gris
(Rallus limicola)



Flamenco americano
(Phoenicopterus ruber)

PLAYEROS



Playero blanco
(Calidris alba)



Playero dorso rojo
(Calidris alpina)



Playero de baird
(Calidris bairdii)



Playero rojo
(Calidris canutus)



Playero zancón
(Calidris himantopus)



Correlinos de alaska
(Calidris mauri)



Playero diminuto
(Calidris minutilla)



Playero rabadilla blanca
(Calidris fuscicollis)



Playero ocre
(Calidris subruficollis)



Playero semipalmeado
(Calidris pusilla)



Chorlito nevado
(Charadrius nivosus)



Chorlo de collar
(Charadrius collaris)



Chorlo pico grueso
(Charadrius wilsonia)



Chorlito semipalmado
(Charadrius semipalmatus)



Chorlo tildio
(Charadrius vociferus)



Zarapito ganga
(Bartamia longicauda)



Vuelvepiedras rojizo
(Arenaria interpres)



Playero alzacolita
(Actitis macularis)



Costurero pico corto
(Limnodromus griseus)



Costurero pico largo
(Limnodromus scolopaceus)



Picopando del este
(Limosa haemastica)



Zarapito trinador
(Numenius phaeopus)



Zarapito pico largo
(Numenius americanus)



Faloropo pico largo
(Phalaropus tricolor)





Jacana norteña
(Jacana spinosa)





Picopando canelo
(Limosa feoda)



Chorlo gris
(Pluvialis squatarola)



Chorlo dorado americano
(Pluvialis dominica)



Playero solitario
(Tringa solitaria



Patamarilla menor
(Tringa flavipes)



Patamarilla mayor
(Tringa melanoleuca)



Playero pihuihi
(Tringa semipalmata)



Monjita americana
(Himantopus mexicanus)



Avoceta americana
(Recurvirostra americana)

AVES TERRESTRES DE TAMAÑO MEDIANO



Loro cachete amarillo
(Amazona autumnalis)



Loro cabeza amarilla
(Amazona oratrix)



Loro tamaulipeco
(Amazona viridigenalis)



Perico pecho sucio
(Eupsittula nana)



Perico mexicano
(Psittacara holochlorus)

Loro monje argentino
(Myiopsitta monachus)
Exótica





Loro frente blanca
(Amazona albifrons)



Loro barranquero
(Cyanoliseus patagonus)



Tapacamino de carolina
(Antrostomus carolinensis)



Tapacamino ticuer
(Antrostomus salvini)



Chotacabras zumbón
(Chordeiles minor)



Chotacabras pauraque
(Nyctidromus albicollis)



Pájaro Estaca
(Nyctibius Jamaicensis)



Chotacabras menor
Chotacabras menor



Tapacaminos cuerporruín norteño
(Antrostomus vociferus)



Martín pescador amazónico
(Chloroceryle amazona)



Martín pescador verde
(Chloroceryle americana)



Martin pescador norteño
(Megaceryle alcyon)



Martín pescador de collar
(Megaceryle torquata)



Martín pescador enano
(Chloroceryle aenea)



Paloma bravia
(Columba livia)
Exótica



Paloma de collar turca
(Streptopelia decaocto)
Exótica



Paloma ala blanca
(Zenaida asiatica)



Paloma huilota
(Zenaida Macroura)



Paloma morada
(Patagioenas flavirostris)



Paloma arroyera
(Leptotila verreauxi)



Paloma de collar africana
(Streptopelia roseogrisea)



Tórtola coquita
(Columbina Passerina)



Tórtola cola blanca
(Columbina inca)



Tortolita canela
(Columbina talpacoti)



Carpintero cheje
(*Melanerpes aurifrons*)



Carpintero de pechera
(Colaptes auratus)



Carpintero lineado
(Dryocopus lineatus)



Carpintero pico plata
(Campephilus guatemalensis)



Carpintero bellotero
(*Melanerpes formicivorus*)



Carpintero mexicano
(Dryobates scalaris)



Chupasavia maculado
(Sphyrapicus varius)



Chara Verde
(Cyanocorax yncas)



Torgón elegante
(Trogon elegans)



Cuclillo pico amarillo
(Coccyzus americanus)



Cuclillo canelo
(Piaya cayana)



Correcaminos norteño
(Geococcyx californianus)



Chachalaca oriental
(Ortalis vetula)



Cuervo llanero
(Corvus cryptoleucus)



Cuervo tamaulipeco
(Corvus imparatus)

COLIBRÍES Y GOLONDRINAS



Colibrí garganta rubi
(Archilochus colubris)



Colibrí barba negra
(Archilochus Alexandri)



Colibrí vientre canelo
(Amazilia yucatanensis)



Colibrí Pico ancho
(Cynanthus latirostris)



Golondrina ala cerrada
(Stelgidopteryx serripennis)



Golondrina tijereta
(Hirundo rustica)



Golondrina risquera
(Petrochelidon pyrrhonota)



Golondrina manglera
(Tachycineta albilinea)



Golondrina bicolor
(Tachycineta bicolor)



Golondrina azulnegra
(Progne subis)

MOSQUEROS



Papamoscas triste
(Myiarchus tuberculifer)



Papamoscas boreal
(Contopus cooperi)



Papamoscas copetón
(Mitrephanes phaeocercus)



Papamoscas del Este
(Contopus virens)



Mosquero ailero
(Empidonax alnorum)



Mosquero viente amarillo
(Empidonax flaviventris)



Papamoscas chico
(Empidonax minimus)



Mosquero saucero
(Empidonax traillii)



Mosquero verdoso
(Empidonax virescens)



Papamoscas cenizo
(Myiarchus cinerascens)



Papamoscas viajero
(Myiarchus crinitus)



Papamoscas griton
(Myiarchus tyrannulus)



Papamoscas rayado común
(Myiodynastes luteiventris)



Luisito común
(Myiozetetes similis)



Luis pico grueso
(Megarynchos pitangua)



squero cabezón degollado
(Pachyramphus aglaiae)



Mosquerito chillon
(Camptostoma imberbe)



Luis bienteveo
(Pitangus sulphuratus)



Papamosca cadenalito
Pyrocephalus rubinus



Papamosca fibi
(Sayornis phoebe)



Tirano cuir
(Tyrannus couchii)



Tirano tijereta rosado
(Tyrannus forficatus)



Tirano dorso negro
(Tyrannus tyrannus)



Tirano piriri
(Tyrannus melancholicus)

AVES CANORAS TÍPICAS



Bisbita norteamericana
(Anthus rubescens)



Carbonero cresta negra
(Baeolophus atricristatus)



Zorzal cola canela
(Catharus guttatus)



Saltapared pantanero
(Cistothorus palustris)



Verdugo americano
(Lanius ludovicianus)



Saltapared carrizalero
(Cistothorus stellaris)



Centzontle norteño
(Mimus polyglottos)



Saltapared moteado
(Pheugopedius maculipectus)



Perlita azul gris
(Polioptila caerulea)



Reyezuelo matraquita
(Corthylio calendula)



Saltapared de carolina
(Thryothorus ludovicianus)



Cuitlacoche pico curvo
(Toxostoma curvirostre)



Cuitlacoche pico largo
(Toxostoma longirostre)



Chara pea
(Psilorhinus morio)



Mirlo café
(Turdus grayi)



Chivirín vientre blanco
(Uropsila leucogastra



Saltapared común
(Troglodytles aedon)



Reyezuelo matraquita
(Hylocichla mustelina)



Papán real
(Psaracolius montezuma)



Vireo de bell
(Vireo bellii)



Vireo garganta amarilla
(Vireo flavifrons)



Vireo verdeamarillo
(*Vireo flavoviridis)*



Vireo gorjeador
(Vireo gilvus)



Vireo ojos blancos
(*Vireo griseus)*



Vireo de filadelfia
(Vireo philadelphicus)



Vireo anteojillo
(Vireo solitarius)



Chipe grande
(Icteria virens)



Vireo ojos rojos
(Vireo olivaceus)

CHIPES



Chipe corona negra
(Cardellina pusilla)



Chipe de coronilla
(Leiothlypis ruficapilla)



Chipe corona naranja
(Leiothlypis celata)



Mascarita de Altamira
(Geothlypis flavovelata)



Chipe de pechera
(Geothlypis philadelphia)



Mascarita común
(Geothlypis trichas)



Chipe amarillo
(Setophaga petechia)



Pavito migratorio
(Setophaga ruticilla)



Chipe rabadilla amarilla
(Setophaga coronata)



Chipe de magnolias
(Setophaga magnolia)



Chipe garganta amarilla
(Setophaga dominica)



Chipe dorso verde
(Setophaga virens)



Chipe peregrino
(Leithlyphis peregrina)



Chipe trepador
(Mniotilta varia)



Chipe flancos castaños
(Setophaga pensylvanica)



Mascarita pico grueso
(Geothlypis policephala)



Chipe cejas negras
(Brasileuterus culicivorus)



Chipe castaño
(Steophaga castanea)



Chipe tropical
(Steophaga pitiayumi)

TÁNGARAS Y TORDOS



Tordo sargento
(Agelaius phoeniceus)



Garrapatero pijuy
(Crotophaga sulcirostris)



Tordo ojos amarillos
(Euphagus cyanocephalus)



Tordo cantor
(Dives dives)



Tordo cabeza café
(Molothrus ater)



Tordo ojos rojos
(Molothrus aeneus)



Zanate mayor
(Quiscalus mexicanus)



Arrocero americano
(Spiza americana)



Estornio pinto
(Sturns vulgaris)



Semillero brincador
(Volantina jacarina)



Zanate notteño
(Quiscalus quiscala)



Calandria capucha negra
(Icterus graduacauda)



Calandria de baltimore
(*Icterus galbula)*



Calandria dorso negro menor
(Icterus cucullatus)



Calandria dorso negro mayor
(Icterus gularis)



Tordo cabeza amarilla
(Xanthocephalus xanthocephalus)



Calandria Castaña
(Icterus spurius)



Piranga encinera
(Piranga flava)



Piranga capucha roja
(Piranga ludoviciana)



Piranga roja
(Piranga rubra)



Piranga dorso rayado
(Piranga bidentata)



Piranga alas blanca
(Piranga leucoptera)



Chipe arroyero
(Parkesia motacilla)




Chipe charquero
(Parkesia noveboracensis)



Piranga escarlata
(Piranga olivacea)

GORRIONES



Pradero tortilla con chile
(Sturnella magna)



Pradero del oeste
(Sturnella neglecta)



Gorrión sabanero
(Passerculus sandwichensis)



Gorrión pantanero
(Melospiza georgiana)



Gorrión doméstico
(Passer domesticus)
Exótica



Semillero olivaceo
(Tiaris olivaceus)



Gorrión cola blanca
(Pooecetes gramineus)



Gorrión ceja blanca
(Spizella passerina)



Semillero de collar
(Sporophila moreletti)



Momoto corona azul
(Momotus momota)



Gorrión de Lincoln
(Melospiza lincolnii)



Chinito
(Bombycilla cedrorum)



Gorrión chapulín
(Ammodramus savannarum)

PINZONES, COLORINES Y PICOGORDOS



Rascador oliváceo
(Arremonops rufivirgatus)



Cardenal rojo
(Cardinalis cardinalis)



Cardenal desertico
(Cardinalis sinuatus)



Colorín azulnegro
(Cyanocompsa parellina)



Efonia garganta negra
(Euphonia affinis)



Eufonia garganta amarilla
(Euphonia hirundinacea)



Jilguerito pinero
(Spinus pinus)



Jilguerito dominico
(Spinus psaltria)



Jilguerito canario
(Spinus tristis)



Pinzón mexicano
(Haemorhous mexicanus)



Saltador gris mesoamericano
(Saltator grandis)



Batará barrado
(Thamnophilus doliatus)



Picogordo azul
(Passerina caerulea)



Colorín siete colores
(Passerina ciris)



Colorín morado
(Passerina versicolor)



Colorín morado
(Passerina versicolor)



Colorin azul
(Passerina cyanea)



Tangara azulada
(Thraupis episcopus)



Picogordo cuello rojo
(Rhodothraupis celaeno)



Picogordo degollado
(Pheucticus ludovicianus)



Tangara ala amarilla
(Thraupis abbas)



Picogordo tigrillo
(Pheucticus melanocephalus)

GOBIERNO MUNICIPAL DE

ALTAMIRA

2024 • 2027



TODOS AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

COLABORADORES:

Biol. Karen de Liz Rivera García.
Biol. Jose de Jesus Hernandez Torres.
Tec. Aurora Camarena Aguilar

Complejo administrativo “La Retama ”
C7 Poniente N° 200, Edificio 3, planta alta.
Fracc. Corredor industrial, Altamira, Tamps.

EMAIL: dir.ecologiamedioambiente@altamira.gob.mx

MÁS INFORMACIÓN **833 260 65 00 ext 403**